

Standaard ligne



Diameter wheel	400	mm
Width wheel	95	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	2200	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	ligne	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	no	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	***	
chaussée	***	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Standaard bloc



Diameter wheel	400	mm
Width wheel	95	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	2600	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	bloc	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



slick




Diameter wheel	445	mm
Width wheel	95	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	5,00-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	3900	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	bloc	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	*	
chaussée	*****	
gravillon	****	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellemment	*****	

Standaard F1



Diameter wheel	380	mm
Width wheel	78	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	2500	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	F1	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	***	
Sable doux	*	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellemment	*****	



Midi F1



Diameter wheel	400	mm
Width wheel	135	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	3940	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	F1	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Midi



Diameter wheel	400	mm
Width wheel	140	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	4500	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	ligne	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Midi bigfoot



Diameter wheel	450	mm
Width wheel	180	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Poids	5800	gram
Pression du pneu	1-1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	ligne	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	***	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellemment	*****	

Midi bigfoot AS



Diameter wheel	430	mm
Width wheel	220	mm
Width rim(axle length)	105	mm
marque sur le pneu	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	8,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	6772	gram
Pression du pneu	1-1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	10	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir	
Profil	ligne	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	****	
Gazon	*****	
chaussée	****	
gravillon	****	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellemment	*****	



Midi bigfoot MDT AS



Diameter wheel	450	mm
Width wheel	240	mm
Width rim(axle length)	105	mm
marque sur le pneu	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	8,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	7128	gram
Pression du pneu	1-1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	10	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir	
Profil	bloc	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	*	
Gazon	****	
chaussée	****	
gravillon	****	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Scorpion light



Diameter wheel	480	mm
Width wheel	190	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,50x8	inch(25,4 mm)
Poids	5970	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir/rouge	
Profil	scorpion	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	**	
Sable doux	*	
Gazon	****	
chaussée	*	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Scorpion fullsize




Diameter wheel	445	mm
Width wheel	245	mm
Width rim(axle length)	90	mm
marque sur le pneu	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	7,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	8254	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	acier	
Couleur de la jante	gris	
Profil	scorpion	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	***	
Sable doux	*	
Gazon	****	
chaussée	*	
gravillon	****	
résister à corrosion	*	
moyen	*	
excellentement	*****	

Scorpion fullsize AS



Diameter wheel	570	mm
Width wheel	230	mm
Width rim(axle length)	105	mm
marque sur le pneu	21x12-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	8,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	10447	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	10	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir	
Profil	scorpion	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	oui	
Sable dur	***	
Sable doux	*	
Gazon	*****	
chaussée	*	
gravillon	*****	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Bigfoot light



Diameter wheel	540	mm
Width wheel	200	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	21x12-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,50x8	inch(25,4 mm)
Poids	5500	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	5	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir	
Profil	slick	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	on request	
Sable dur	****	
Sable doux	****	
Gazon	**	
chaussée	**	
gravillon	*	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Bigfoot full



Diameter wheel	545	mm
Width wheel	245	mm
Width rim(axle length)	90	mm
marque sur le pneu	21x12-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	7,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	8214	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	acier	
Couleur de la jante	gris	
Profil	slick	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	on request	
Sable dur	****	
Sable doux	*****	
Gazon	**	
chaussée	**	
gravillon	*	
résister à corrosion	*	
moyen	*	
excellentement	*****	



Fullsize AS



Diameter wheel	530	mm
Width wheel	255	mm
Width rim(axle length)	105	mm
marque sur le pneu	21x12-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	8,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	6502	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	10	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	noir	
Profil	slick	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	non	
Sable dur	****	
Sable doux	*****	
Gazon	**	
chaussée	*	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Fullsize Cadkat



Diameter wheel	545	mm
Width wheel	245	mm
Width rim(axle length)	90	mm
marque sur le pneu	21x12-8	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	7,00x8	inch(25,4 mm)
Poids	6040	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Rayon	10	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	rouge/noir	
Profil	slick	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	non	
Sable dur	****	
Sable doux	*****	
Gazon	**	
chaussée	*	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Schijfwiel



buggywielen.nl

Diameter wheel	560	mm
Width wheel	80	mm
Width rim(axle length)	90	mm
marque sur le pneu	-	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	16	inch(25,4 mm)
Poids	6800	gram
Pression du pneu	0,4-0,7	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	acier	
Couleur de la jante	gris	
Profil	ligne/bloc	
tube entretoise	oui	
Chambre à air	on request	
Sable dur	****	
Sable doux	*	
Gazon	**	
chaussée	*****	
gravillon	**	
résister à corrosion	*	
moyen	*	
excellentement	*****	

Moutainboard 228



buggywielen.nl

Diameter wheel	228	mm
Width wheel	64	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	3,00x4	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,10x4	inch(25,4 mm)
Poids	1800	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	rouge	
Profil	ligne	
tube entretoise	non	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	**	
Gazon	***	
chaussée	***	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Moutainboard 265 bloc




Diameter wheel	265	mm
Width wheel	85	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	3,00x4	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,10x4	inch(25,4 mm)
Poids	1900	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	rouge	
Profil	bloc	
tube entretoise	non	
Chambre à air	oui	
Sable dur	***	
Sable doux	**	
Gazon	****	
chaussée	***	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	

Moutainboard 265 ligne



Diameter wheel	265	mm
Width wheel	85	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	3,00x4	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,10x4	inch(25,4 mm)
Poids	1900	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	rouge	
Profil	ligne	
tube entretoise	non	
Chambre à air	oui	
Sable dur	***	
Sable doux	**	
Gazon	****	
chaussée	***	
gravillon	**	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Moutainboard 300



Diameter wheel	300	mm
Width wheel	100	mm
Width rim(axle length)	75	mm
marque sur le pneu	3,00x4	inch(25,4 mm)
marque sur la jante	2,10x4	inch(25,4 mm)
Poids	2100	gram
Pression du pneu	1,5	bar
Type de roulement(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Rayon	0	pieces
matériel de la jante	matière plastique	
Couleur de la jante	rouge	
Profil	bloc	
tube entretoise	non	
Chambre à air	oui	
Sable dur	****	
Sable doux	***	
Gazon	****	
chaussée	****	
gravillon	***	
résister à corrosion	*****	
moyen	*	
excellentement	*****	



Lagers



Omschrijving	Dimensions bearing in mm	Axle length in mm	Mat. Rim	Type bearing
ballhead	10x30	ligt aan type buggy	acier/RVS	6200 2RS
standard rim	12x32	76	matière plastique	6201 2RS
standard rim	15x32	76	matière plastique	6002 2RS
cadkat bigfoot rim	20x42	90	matière plastique	6004 2RS
standard rim	20x47	75	matière plastique	6204 2RS
Discwheel	20x47	90	acier	6204 2RS
Bigfoot rim	20x47	75	acier	6204 2RS
AS rim	20x52	105	matière plastique	6304 2RS

Axles

Type

M12x140	standard rim	12x32	76
M15x140	standard rim	15x32	76
M20x140	cadkat bigfoot rim	20x42	90
M20x130	standard rim	20x47	75
M20x140	Discwheel	20x47	90
M20x140	Bigfoot rim	20x47	90
M20x160	AS rim	20x52	105